Abrex-System®

CATALOGO 2020

LINEA MARINE

UTILIZZO PROFESSIONALE

SOMMARIO

ATTREZZATURA	3
UTENSILI	10
CONSUMABILI	15
LUCIDATURA	19
ACCESSORI LUCIDATURA	24
UTENSILI SPECIALI	28
SANIFICANTI	33
SANIFICANTI PER MANI	34
SOLOFIX	35

ATTREZZATURA

AT0030000
CAVALLETTO MULTIFUNZIONE

Cavalletto regolabile in altezza e larghezza, base di appoggio protetta con una gomma fissata con velcro, sostituibile in caso di usura.

misure:
altezza minima 53 cm
altezza massima 100 cm
peso 9,5 kg

VIDEO

ST0050000
MAXI PEDANA ALLUMINIO

Pedana in alluminio,regolabile in altezza e larghezza, stabile grazie all'ampia base di appoggio, facilmente trasportabile.

misure:
lunghezza da 109 a 175 cm
larghezza 30 cm
altezza da 52,2 a 90,5 cm
peso 15 kg

ATTREZZATURA

B1170007000
SUPPORTO AEROGRAFI

Semplicissimo supporto per aerografi, questa versione è idonea da banco, il colore rosso è stato studiato per avere un'efficace identificazione, del seguente modello esistono altre 2 versioni.

B117000000 singolo magnetico
AT0090000 magnetico x 3 aerografi

VERSIONI

B117000000

AT0090000

KIT RIPRISTINO

AAM1463073F

B1170004000
VASCHETTA PULISCI SPATOLA

Attrezzo studiato per la rapida pulizia delle spatole da stuccare, la vaschetta studiata per contenere il solvente dove all'interno viene inserito un supporto contenente il tessuto non tessuto che va a contatto con il solvente. Questa combinazione permette di pulire ottimamente la spatola.

AAM1463073F kit ripristino vaschetta 3 pz.

ATTREZZATURA



AT0200000
DISTRIBUTORE PER ROTOLI ABRASIVI

Il distributore di rotoli abrasivi, è stato studiato per evitare spreco di materiale. Può contenere 3 rotoli di larg. 70 mm o 2 da 115 mm, può essere appoggiato sul tavolo oppure fissato al muro, asola per il taglio della carta a misura, appoggiandovi il tampone.

Da utilizzarsi con
ANC225070.. da P80 a P500
ANC225115.. da P80 a P500
(vedi pag. 32)

USALO CON

B63F7R40253
B56R0531740

B55R7712147

USALO CON

ANC225...



B1170008000
LAVAGNA PORTA-TAMPONI

Questa semplice lavagna è stata studiata per rendere la postazione di lavoro efficace e sempre in ordine. Vi si possono riporre levigatrici con platorello, tamponi velcrati, platorelli, interfacce, e tutto quello che ha velcro. Dotata di 6 fori per essere appesa al muro.

ATTREZZATURA

ST0010000
PHON INDUSTRIALE

Apparecchio riscaldante a 2 velocità, estremamente leggero e privo di schede elettroniche, adatto per sverniciare, essiccare, plasmare.

Peso 500 gr
Potenza 1600 W
Temperatura 1° vel 350°C - 2° vel 500°C
Omologato Tuv-Gs-CE

USALO CON

UP0140001

UP0100000
PISTOLA ARIA C/TERMINALE IN GOMMA

Pistola aria con impugnatura ergonomica, è inserito all'estremità un puntale in morbida gomma, per evitare che se si viene a contatto con la superficie verniciata quest'ultima si danneggi.

Lunghezza 280 mm
Peso 140 gr

Se ne consiglia l'uso con l'articolo
UP0140001

ATTREZZATURA

UP0110000
PISTOLA ARIA A TESTA PIATTA

Pistola aria con impugnatura ergonomica, è inserito all'estremità un diffusore a becco d'anatra, che amplia il getto dell'aria.

Lunghezza 280 mm
Peso 140 gr

Se ne consiglia l'uso con l'articolo
UP0140001

USALO CON

UP0140001

USALO CON

UP0140001

UP0120000
PISTOLA ARIA CON REGOLAZIONE GETTO

Pistola aria con impugnatura ergonomica, è inserito all'estremità un regolatore del getto aria, serve per ampliare o ridurre la mandata aria in uscita.

Lunghezza 280 mm
Peso 140 gr

Si consiglia l'uso con l'articolo UP0140001

ATTREZZATURA

UP0130000
PISTOLA ARIA CON DIFFUSORE

Pistola aria con impugnatura ergonomica, è stato inserito all'estremità un particolare ugello avente una larghezza di 40 mm, con una serie di piccolissimi forellini in testa per ampliare l'uscita il ventaglio ma ne riducono la pressione dell'aria.

Lunghezza 280 mm
Peso 140 gr

CONSIGLIATA PER L'APPASSIMENTO DELLA BASE OPACA

Si consiglia l'uso con UP0140001

USALO CON

UP0140001



AT0140000
CARRELLO LUCIDATURA/CARTEGGIATURA

Carrello concepito con l'idea di poter tenere in un unico spazio prodotti per lucidatura e prodotti per levigatura che sempre difficilmente possono coesistere.
Con la predisposizione di appositi spazi, i prodotti per lucidare possono essere collocati al riparo dalla polvere e i prodotti per levigare possono trovare il loro giusto posto in evidenza. Il basamento è totalmente saldato e robusto.
Il pannello verticale può essere utilizzato per tamponi e platorelli grazie agli inserti velcro, oltre all'alloggiamento di due levigatrici.
Sul piano, sempre saldati, sono ricavati cinque riquadri pensati per cinque grane abrasive. Nella parte inferiore è possibile inserire rotoli di tessuto non tessuto, rotoli foam con scatola, scatole con dischi abrasivi ed uno spazio utile per un aspiratore elettrico. Questo spazio tiene conto dei più importanti aspiratori in commercio.
Vasche contenitive per sigillanti e paste abrasive, supporto per lucidatrice e dispenser per carta lavamani completano ed arricchiscono l'offerta per il carrozziere più esigente.
Il carrello viene spinto da una comoda maniglia e facilmente manovrabile grazie alle quattro ruote girevoli di cui due frenanti. Le ruote hanno dimensione di Ø 100 mm x largh. 34,5 mm quindi adatte ai grigliati in carrozzeria.

ATTREZZATURA

AT0140001
CARRELLO PORTA ATTREZZI

Versione light del carrello AT0140000. Concepito solo per le operazioni di levigatura e quindi più leggero e compatto del suo predecessore. Il basamento è totalmente saldato e robusto.
Gli inserti in plastica rivestiti di velcro sono predisposti sotto alla maniglia di spinta e sono utili per sorreggere tamponi manuali, platorelli e altro.
Sul piano sono ricavati cinque riquadri per alloggiare altrettante grane abrasive.
Nella parte inferiore del carrello è possibile trovare spazio utile per i rotoli soft, rotoli di tessuto non tessuto, dischi abrasivi e anche per un aspirapolvere elettrico. Predisposto per sorreggere una levigatrice elettrica o pneumatica.
Il carrello, dotato di quattro ruote Ø 100 mm x 34,5 mm è adatto per essere spinto e spostato sopra i grigliati in carrozzeria.



AT0210000
ARROTOLATORE TUBO ARIA COMPRESSA

Arrotolatore con supporto snodato, applicabile a parete con due tasselli.
Estremamente funzionale è dotato di un sistema di riavvolgimento tubo, che mantiene uniforme la matassa dello stesso garantendo il perfetto utilizzo, senza il rischio di sovrapposizioni del tubo, che potrebbero creare problemi di utilizzo.
TUBO POLIURETANO Ø 12x8 mm 15 mt.

UTENSILI

B54R5620193
KIT MULTIFUNZIONE 70 X 198

Il kit multifunzione 70x198, è presentato sul mercato per permettere all'operatore di eseguire varie lavorazioni con un unico tampone. Questo kit è composto da 4 piastre intercambiabili, con ovviamente la foratura a 22 fori per avere una buona aspirazione. Impugnatura ergonomica per un'ottima presa. Da utilizzarsi con i nostri rotoli multiforo abrasivi.

ANC225070.. da P80 a P500
(vedi pag. 32)

USALO CON

ANC225070..

B55R7712147
KIT DISCO MULTIFUNZIONE

Il kit disco nasce per dare l'opportunità all'operatore di poter carteggiare a mano con il disco Ø 150. Provvisto di 37 fori per un'ottima aspirazione,dotato di piastre di ricambio per adattarsi a qualsiasi tipo di superficie, in dotazione raccordo Ø 29 e valvola regolazione aria. Impugnatura antiscivolo ed ergonomica per un'ottima presa.

Da utilizzarsi con i nostri dischi abrasivi:

ANC315297.. da P80 a P800

ANC3152150. a P40 a P60

UTENSILI

B56R0531740
TAMPONE FISSO 70X400
B63F7R40253
TAMPONE REGOLABILE 70X400

Il tampone lima 70x400, con piastra 53 fori per avere un'ottima aspirazione, viene venduto nelle versioni fisso e regolabile.

Da utilizzarsi con i nostri rotoli abrasivi multiforo
ANC225070.. da P80 a P500
(vedi pag. 32)

USALO CON

ANC225070..

USALO CON

SW32EL251F1/F2/F3

ANC315297..

ANC3152150.

ST0370005
LEVIGATRICE ROTORBITALE ELETTRICA

Levigatrice rotorbitale elettrica con motore BRUSHLESS. Leggera, precisa e totalmente priva di vibrazioni, grazie all'utilizzo del nostro platorello FUSION ELECTRO, di cui la macchina è equipaggiata. Perfettamente bilanciata e con un'ottima aspirazione delle polveri, velocità variabile da 4000 a 10000 giri/min. Cavo elettrico lungo 5 mt integrato, e tubo di collegamento al sistema aspirante.
Lung. 30 cm con finale raccordo universale Ø 29.

Da utilizzarsi con i nostri dischi abrasivi
ANC315297.. da P80 a P800
ANC3152150. da P40 a P60

	Durezza
F1	Medium
F2	Soft
F3	Hard

UTENSILI

ST0170000

PISTOLA CORDLESS PER SIGILLANTI

Pistola a batteria, per l'estrusione di sigillanti sia in cartuccia che in sacchetto da 400 ml.

Velocità regolabile a vuoto da 3 a 10 mm/s
massima forza di spinta 150 kgm
controllo della velocità
stop automatico del fine corsa del pistone
peso senza cartuccia c/batteria 2,2 kg
tempo di ricarica 1 h
batteria 1,5 ah Li-ion
potenza 10,8 V

ST0170001 batteria di ricambio

USALO CON

ST0170001

USALO CON

ANC315297..

ANC3152150.

SVIPER150F1/F2/F3

LCVIPERX_03 Orbita 3 mm
LCVIPERX_05 Orbita 5 mm
LCVIPERX_08 Orbita 8 mm

LEVIGATRICE PNEUMATICA

Levigatrice palmare ViperX, nasce dall'esperienza trentennale nella produzione di accessori per la levigatura, progettata, e costruita interamente in Italia. Viene offerta in diversi colori,e configurazioni Ø 125 / 150 e 3 diverse orbite. Completa del nostro platorello Fusion* a 33 o 97 fori (a seconda della configurazione), ha un'ottima aspirazione, assenza di vibrazioni, basso consumo di aria, ed un range di giri che varia da 6500 a 11000 giri/min. Ottimo anche il peso 835 gr (platorello incluso).

colori disponibili:
T = tiffany
Y = giallo
W = bianco

	Durezza
F1	Medium
F2	Soft
F3	Hard

Da utilizzarsi con i nostri dischi abrasivi
ANC315297.. da P80 a P800
ANC3152150. da P40 a P60

UTENSILI

UP0030000
LEVIGATRICE A NASTRO 20X520MM

Levigatrice con inclinazione regolabile, impugnatura ricoperta in gomma antiscivolo. Larghezza nastro 20 mm.

Peso 920 gr
Lung. tot. 355 mm
Pressione di lavoro 6,3 bar
Pressione max 7,0 bar
Consumo d'aria 520 lt/min
Velocità 16.000 rpm
Rumorosità 85 dB
Vibrazioni 3,1 m/s

Utilizzabile con i nostri nastri abrasivi al corindone e/o zirconio grane disponibili: P40-P60-P80

grana 40
grana 60
grana 80

USALO CON	USALO CON
CN005Z2040/60/80	CN005Z1040/60/80
CN0052040/60/80	CN0051040/60/80
UP0140001	UP0140001

UP0040000
LEVIGATRICE A NASTRO 10X330MM

Levigatrice con inclinazione regolabile,impugnatura ricoperta in gomma antiscivolo: Larghezza del nastro 10 mm.

Peso 780 gr
Lung.tot. 280 mm
Pressione di lavoro 6,3 bar
Pressione max 7,0 bar
Consumo d'aria 400 lt/min
Velocità 10.000 rpm
Rumorosità 83 dB
Vibrazioni 2,7 m/s
Utilizzabile con i nostri nastri abrasivi al corindone e/o zirconio grane disponibili: P40-P60-P80

grana 40
grana 60
grana 80

UTENSILI

UP0090000
MINI TRONCATRICE PNEUMATICA

Attrezzo pneumatico idoneo al taglio di particolari anche in posizioni di difficile accesso, grazie alle dimensioni ridotte. Utilizzabile con dischetti da da taglio Ø 50 mm sia in fibra che diamantati. Il dischetto da taglio diamantato ha delle asole di scarico materiale ideale per Gel-coat,vetroresina,acciaio etc.

Misure:
lunghezza 101 mm
Peso 400 gr
Velocità16500 giri/min
pressione di esercizio 5,5 bar

attrezzo unico nel suo genere consigliato utilizzare raccordo girevole per una maggiore maneggevolezza UP0140001

Da utilizzarsi con CN0350050 o CN035DI50

USALO CON

CN035DI50

CN0350050

UP0140001

UP0140001

USALO CON

ST0200001

ST0200000
RIVETTATRICE CORDLESS

Rivettatrice a batteria Li-Ion ricaricabile. Utilizzabile in qualsiasi luogo, molto funzionale e potente è dotata di un led per illuminare la zona di lavoro. La potenza di tiro è regolabile tramite un pomello in 6 diverse regolazioni di potenza.
Dotata di 4 ugelli per l'utilizzo di rivetti Ø 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
Pratica valigetta con chiave per smontaggio ugelli e cavo per ricarica.

Accessorio di ricambio batteria da 7,4 V Li-Ion
ST0200001

CONSUMABILI



AGF225600..
ROTOLO ABRASIVO FOAM 115 MM X 25 M

Questa morbida e flessibile carta abrasiva, è ideale per la carteggiatura a mano delle superfici irregolari, profilati e di tutti quegli spazi che non si riescono a raggiungere con la carteggiatrice classica. La spugna applicata sul retro consente un'ottima presa ed un'uniformità di pressione sulla superficie.

Grane disponibili dalla P150 alla P800

USALO CON

AT0200000



ANC225070..
ROTOLO ABRASIVO MULTIFORATO DYAMOONDX™

I rotoli multiforati Dyamoondx™ hanno numerose peculiarità e vantaggi. Innanzitutto abrasivo di altissima qualità al zirconio, uno speciale sistema anti-intasamento consente di ottenere un tempo di vita altissimo combinato ad un grande potere di taglio. Due tipi di larghezze 70 mm e 115 mm, da utilizzarsi sia con i tamponi a mano che con le comuni levigatrici presenti sul mercato.

Se ne consiglia l'uso con il nostro dispenser AT0200000

Grane disponibili dalla P80 alla P500 Lunghezza 25 m
(vedi pag. 32)

CONSUMABILI

ANC250115..
ROTOLO ABRASIVO DYAMOONDX™

Rotoli abrasivi ossido di alluminio e zirconio,supporto carta e sistema velcro. Disponibili in diverse grane e particolarmente adatto per l'utilizzo con i nostri tamponi manuali e le lime flessibili della linea.

Flexi Sander FSB senza aspirazione
FSB042071 - FSB056111 - FSB084112 - FSB112113 - FSB196114.

Grane disponibili:
dalla P40 alla P400
misure:
115 x 50 m
(vedi pag. 32)

USALO CON

USALO CON

SWMPF250F1/F2/F3

LCVIPERX

ST0370005

SW32EL251F1/F2/F3

SW32FU250F1/F2/F3

ANC315215..
DISCO ABRASIVO DYAMOONDX™

Disco abrasivo di nuova formulazione all'ossido di alluminio e zirconio, su supporto carta. L'utilizzo combinato di questo disco con i nostri platorelli FUSION, in abbinamento alle nostre levigatrici pneumatiche ed elettriche, permettono di avere il massimo dell'aspirazione, e di conseguenza più durata dell'abrasivo stesso. Questo permette di lavorare in un ambiente più pulito e con una riduzione anche in termini di tempo/lavoro.

Diametro 150 mm 15 fori.

Disponibili nelle grane
ANC31521504 P40
ANC31521506 P60
cf da 50pz.

	Durezza
F1	Medium
F2	Soft
F3	Hard

CONSUMABILI

ANC315297..
DISCO ABRASIVO DYAMOONDX™ 97 FORI

Disco abrasivo di nuova generazione, ossido di allumino e zirconio su supporto carta. L'utilizzo combinato di questo disco con i nostri platorelli FUSION 97 FORI, permette di ottenere una forte aspirazione della polvere, con un aumento della durata dell'abrasivo. Inoltre sia la superficie carteggiata, sia l'ambiente di lavoro risultano più puliti, il tutto si traduce anche in un risparmio di tempo. Disponibile nelle grane dalla P80 alla P800 Ø 150
poi P400-P500-P800 anche nella versione soft.

spessore h 5 mm
spessore h 10 mm

	Durezza
F1	Medium
F2	Soft
F3	Hard

USALO CON

LCVIPERX

ST0370005

CMOD1509705/10

SW32EL251F1/F2/F3

SWMPF250F1/F2/F3

AVF-AUF-AGP-AMF 125000..
AVF-AUF-AGP-AMF 210000..
TESSUTO NON TESSUTO

Tessuto non tessuto, abrasivo con una speciale struttura tridimensionale che rende l'abrasivo flessibile, facile da usare sulle superfici profilate, e garantisce un'ottima finitura superficiale. Eccezionale per opacizzare e creare un'ottima base per le lavorazioni successive.
La serie 125 è disponibile in fogli 152x229 mm mentre la serie 210 è disponibile in rotoli 115x10 mt.

Grane disponibili in entrambe le versioni:
Very Fine (Rosso)
Ultra Fine (Grigio)
General Purpose (Verde)
Micro Fine (Marrone)

CONSUMABILI

ANE31521512 P1200
ANE31521515 P1500
ANE31521520 P2000
ANE31521525 P2500
ANE31521530 P3000

DISCHI ABRASIVI EXTREME DYAMOONDX™

Disco abrasivo in micro film normalmente utilizzato per la rimozione della buccia d'arancia e piccole imperfezioni della verniciatura. Disponibili in 5 grane dalla P1200 alla P3000, facilitano anche la lucidatura finale, in scatole da 25 pz. Necessitano di utilizzo con l'interfaccia in micro velcro® Abrex System Ø 150 15 fori.

CMOV8152015 h 10 mm
CMOV8152515 h 5 mm
CMOV8153015 h 7 mm

10 pz x cf.

USALO CON

LCVIPERX

ST0370005

CMOV815...

ANE17512512 P1200
ANE17512515 P1500
ANE17512530 P3000

FOGLI ABRASIVI EXTREME DYAMOONDX™

Foglio abrasivo in micro film, utilizzato per la rimozione dei difetti di verniciatura, e per opacizzare prima della verniciatura.
Disponibili in 3 grane, dalla P1200 alla P3000.
Utilizzando il tampone dedicato bifacciale con microvelcro® CMODA741227 si riesce a lavorare su tutte le parti dell'automobile sia curve che piane.

Fogli abrasivi misura 75x125 mm
Scatole da 50 pz.

USALO CON



CMODA741227

LUCIDATURA

170-0001-..
MARINE PRO ULTRA BOAT COMPOUND

Composto abrasivo a base acqua, unico nel suo genere taglia,livella e finisce con eccezionale brillantezza della superficie. Real One Step, ultimo ritrovato di tecnologia abrasiva consente una rapida eliminazione del graffio di carteggiatura e ossidazione. Nessun residuo biancastro, bassa polverizzazione, ideale per Gel-Coat, vetroresina e qualsiasi superficie dell'imbarcazione

Disponibile nei formati:
QT = 946 ml e GL = 3784 ml
colore Bianco
(vedi da pag. 24 - 27)

USALO CON	USALO CON
SPL1152S014 SPL1182S014	SPL1152S014 SPL1182S014
133-0012-UN	133-0012-UN
134-0008-UN	134-0008-UN
 134-0010-UN	 134-0010-UN

170-0001-...
MARINE PRO ULTRA BOAT COMPOUND

Composto abrasivo a base acqua, unico nel suo genere taglia, livella e finisce con eccezionale brillantezza della superficie. Real One Step, ultimo ritrovato di tecnologia abrasiva consente una rapida eliminazione del graffio di carteggiatura e ossidazione. Nessun residuo, bassa polverizzazione, ideale per Gel-Coat, vetroresina e qualsiasi superficie dell'imbarcazione, ottima per colori scuri

Disponibile nei formati:
GQT = 946 ml e GGL = 3784 ml
colore Grigio Scuro/Nero
(vedi da pag. 24 - 27)

LUCIDATURA

170-0002-QT
MARINE PRO CLEANER AND WAX

Rimuove in un unico passaggio graffi leggeri ed ossidazioni, lasciando una lucentezza ed una durevole protezione nel tempo. REAL ONE STEP TREATMENT, contiene l'ultima tecnologia di abrasivi polimeri e cere. Utilizzabile su Gel-Coat, vetroresina e su tutte le superfici verniciate. Facile da applicare e rimuovere.

Disponibile nel formato:
QT = 946 ml
gradevole profumazione eucalipto/menta
(vedi da pag. 24 - 27)

USALO CON

SPL1152S014
SPL1182S014

133-0009-UN

CN026165S
CN026180S
CN026200S

SPL1152S114

USALO CON

133-0009-UN



111-0003-UN

171-0001-PT
MARINE PROFESSIONAL VINYL PROTECTANT

Trattamento UV per le superfici interne ed esterne di lunga durata.
Il prodotto è perfetto per pulire e proteggere la gomma e le superfici viniliche. Nuova formula avanzata e sviluppata appositamente per le condizioni estreme dell'ambiente marino, crea una barriera protettiva che dura per settimane. Nuova finitura satinata naturale e non oleosa, protegge da una prematura essiccazione e deterioramento dovuta agli agenti atmosferici.
Può essere utilizzato su vinile, gomma, vetroresina, Gel-Coat, pvc etc. Ottimo sulle tende da sole.

Disponibile nel formato:
PT = 473 ml
(vedi da pag. 24 - 27)

LUCIDATURA

172-0002-QT
MARINE PRO BOAT SEALANT

Protettivo Sigillante in resina rinforzato con PTFE. Prodotto sintetico duraturo e ultralucido, produce una lucentezza profonda idrofobica e il suo PTFE abbinato alla tecnologia dei tensioattivi fornisce un'implacabile protezione ai raggi UV. Facile da applicare e rimuovere può essere utilizzato su Gel-Coat, vetroresina, su qualsiasi tipo di metallo e superficie verniciata.

Disponibile nel formato:
QT = 946 ml
(vedi da pag. 24 - 27)

USALO CON



111-0003-UN

SPL1152S114

133-0009-UN

CN026165S

USALO CON

111-0003-UN

173-0001-QT
MARINE PRO MAKO HULL CLEANER & DEGREASER W/ SPAYER

É un detergente e sgrassatore per esterni molto concentrato, per tutti i tipi di imbarcazioni specifico per superfici al di sopra della linea di galleggiamento. Grazie all'azione dei tensioattivi superiori penetra rapidamente a fondo, e rimuove le strisce nere, e le macchie di scarico sentine. Utilizzabile su vetroresina, Gel-Coat e su tutte le superfici verniciate. Si può utilizzare su rimorchi, ruote, tela, mini top, gommoni, tela da vela. Formula senza fosfati, non butile, biodegradabile.

Disponibile in formato:
QT = 946 ml
(vedi da pag. 24 - 27)

LUCIDATURA

173-0002-QT
MARINE PRO MP POWER CLEANER AND DEODORIZER

Detergente e deodorante potente e versatile, utilizzabile su tutte le superfici delle imbarcazioni. La sua azione tensioattiva superiore solleva delicatamente lo sporco dai tessuti, rivestimenti in pelle, vinile, plastica, fibra di vetro, acciaio inossidabile, alluminio, granito e marmo. Penetra rapidamente per sciogliere grasso, cibo, sangue di pesce ed elimina gli odori.
Sicuro sulla maggior parte delle superfici bagnabili.

Disponibile nel formato:
QT = 946 ml
(vedi da pag. 24 - 27)

USALO CON



111-0003-UN

USALO CON

SPL1152S014
SPL1182S014

133-0012-UN

CN026165S
CN026180S
CN026200S

133-0009-UN

174-0001-PT
MARINE PRO METAL RESTORER

Rimuove ossidazioni e ripristina la finitura brillante su alluminio, rame, cromo, acciaio inossidabile, ottone, argento e tutti i tipi di metallo. Si può usare manualmente o meccanicamente, si può utilizzare anche su Gel-Coat ossidato. Fa rinvigorire tutte le parti ossidate e/o deteriorate dagli agenti atmosferici. Rimuove facilmente appannamenti, ruggine, macchie di acqua, sfarinamento e deposito calcareo.

Disponibile nel formato:
PT = 473 ml
(vedi da pag. 24 - 27)

LUCIDATURA

175-0001-QT
MARINE PRO SPEEDY BOAT DETAILER

Protettore di brillantezza e rimozione di macchie d'acqua. Contiene polimeri e cera, protezione ai raggi UV. Consente una rapida pulizia di tutte le superfici dell'imbarcazione, sicuro ed efficace su vetroresina, Gel-Coat, metalli e su tutte le superfici verniciate. Il detergente è delicato ed aiuta a rimuovere le macchie d'acqua, polvere ed altri agenti inquinanti dalla superficie della barca, lasciando uno strato protettivo.

Disponibile nel formato
QT = 946 ml
(vedi da pag. 24 - 27)

USALO CON



111-0003-UN

ACCESSORI DI LUCIDATURA



134-0008-UN
TAMPONE 100% LANA 7,5”

Tampone taglio estremo 100% lana, bicolore,singolo lana bianca x un taglio estremo, lana blu ultra morbida super brillantezza senza segni, si può utilizzare sia su Gel-Coat che superfici verniciate. Appositamente studiata per i prodotti REAL ONE STEP della linea SYMPLEX®

Disponibile Ø 7,5” = Ø 190,5 mm
lavabili in acqua

Da utilizzarsi con platorello
SPL1182S014 SOFT - Ø 178 12,5 h M14
SPL11820114 MEDIO - Ø 178 12,5 h M14

USALO CON



SPL11820114

SPL1182S014

USALO CON

SPL11520114

SPL1152S014

SPL1152S114



134-0010-UN
TAMPONE 100% LANA 6”

Tampone taglio estremo 100% lana, bicolore, singolo lana bianca x un taglio estremo, lana blu ultra morbida super brillantezza senza segni, si può utilizzare sia su Gel-Coat che superfici verniciate. Appositamente studiata per i prodotti REAL ONE STEP della linea SYMPLEX®

Disponibile Ø 6” = Ø 152,4 mm

lavabili in acqua

Da utilizzarsi con
SPL1152S014 SOFT - Ø 150 12,5 h M14
SPL1152S114 SOFT - Ø 150 25 h M14
SPL11520114 MEDIO - Ø 150 12,5 h M14

ACCESSORI DI LUCIDATURA



133-0012-UN
TAMPONE DI SPUGNA MARRONE HARD

Tampone spugna duro smussato per lavorazioni di taglio, o rimozione contaminazioni dello scafo esterno dell'imbarcazione, sia in Gel-Coat che verniciate.

Disponibile Ø 6" = Ø 152,4 mm
lavabile in acqua

Da utilizzarsi con il platorello
SPL1152S014 SOFT - Ø 150 12,5 h M14
SPL1152S114 SOFT - Ø 150 25 h M14
SPL11520114 MEDIO - Ø 150 12,5 h M14

USALO CON

SPL11520114

SPL1152S014

SPL1152S114

USALO CON

SPL11820114

SPL1182S014



CN026200S
TAMPONE NERO SPUGNA SOFT

Tampone in spugna nera, per lavorazioni di finitura, su tutte e superfici sia in Gel-Coat che verniciate. Se ne consiglia l'utilizzo dopo la lavorazione con il prodotto Marine Pro Ultra Boat Compound ed i relativi tamponi di lana e/o spugna.

Disponibile nel Ø 200 mm x 25 h

Da utilizzarsi con il platorello
SPL1182S014 SOFT - Ø 178 12,5 h M14
SPL11820114 MEDIO - Ø 178 12,5 h M14

ACCESSORI DI LUCIDATURA



CN026180S
TAMPONE NERO SPUGNA SOFT

Tampone in spugna nera, per lavorazioni di finitura, su tutte le superfici sia in Gel-Coat che verniciate. Se ne consiglia l'utilizzo dopo la lavorazione con il prodotto Marine Pro Ultra Boat Compound ed i relativi tamponi di lana e/o spugna.

Disponibile nel Ø 180 mm x 25 h

Da utilizzarsi con il platorello
SPL1182S014 SOFT- Ø 178 12,5 h M14
SPL11820114 MEDIO - Ø 178 12,5 h M14

USALO CON

SPL11820114

SPL1182S014

USALO CON

SPL11520114

SPL1152S014

SPL1152S114



CN026165S
TAMPONE NERO SPUGNA SOFT

Tampone in spugna nera, per lavorazioni di finitura,su tutte le superfici sia in Gel-Coat che verniciate. Se ne consiglia l'utilizzo dopo la lavorazione con il prodotto Marine Pro Ultra Boat Compound ed i relativi tamponi di lana e/o spugna.

Disponibile nel Ø 165 mm x 25 h

Da utilizzarsi con il platorello
SPL1152S014 SOFT - Ø 150 12,5 h M14
SPL1152S114 SOFT - Ø 150 25 h M14
SPL11520114 MEDIO - Ø 150 12,5 h M14

ACCESSORI DI LUCIDATURA



111-0003-UN
PANNO IN MICROFIBRA

Panno in morbida microfibra 400 gr/m², di ottime dimensioni 38x58 cm, realizzato senza cuciture per non creare dei micro-graffi involontari sulla superficie appena lucidata. Realizzato con un tessuto speciale di Poliestere e Poliammide, ne fanno uno speciale panno ultra morbido che si può usare sia a bagnato (poichè ha una capacità di assorbire fino a 10 volte il suo peso in acqua) che a secco, può essere utilizzato con qualsiasi detergente chimico attualmente in commercio.

133-0009-UN
APPLICATORE IN SPUGNA

Applicatore realizzato con una speciale spugna ad alta densità a cellula aperta. L'applicatore può essere lavato dopo l'utilizzo. Ottimo da utilizzarsi con tutti i nostri prodotti, realizzato con una scanalatura centrale per avere un'ottima presa, Ø 115 mm. Ideale per l'applicazione di cere, ravvivanti per interni, parti in plastica esterne, gomme, pneumatici, particolari in pelle, vinile etc.

UTENSILI SPECIALI

FFK042071 - FFK056111
LIMA MANUALE PER STUCCARE

Attrezzo studiato per applicare e stendere materiale come stucco poliestere, vetroresina in pasta, pasta di alluminio, etc. L'attrezzo grazie alla sua progettazione innovativa permette di eseguire lavorazioni in qualsiasi situazione e su qualsiasi superficie sia piane, tonde, concave e convesse.

FFK042071 70x420 mm
FFK056111 115x560 mm

da utilizzarsi con
FSB042071A e FSB056111A
barra rigida di alluminio per le superfici piane

FSB.....A
BARRA IN ALLUMINIO

FFK100092 - FFK140093
FFK196094
LIMA MANUALE PER STUCCARE

Attrezzo studiato per applicare e stendere materiale come stucco poliestere, vetroresina in pasta, pasta di alluminio, etc. L'attrezzo grazie alla sua progettazione innovativa permette di eseguire lavorazioni in qualsiasi situazione e su qualsiasi superficie sia piana, tonda, concava e convessa.

FFK100092 90x1000 mm
FFK140093 90x1400 mm
FFK196094 90x1960 mm

il modello FFK196094 da utilizzarsi con
FSB196114A barra rigida di alluminio per le superfici piane

UTENSILI SPECIALI

FSB056111DE - FSB084112DE FSB112113DE

LIMA MANUALE FLESSIBILE PER CARTEGGIARE ASPIRATA

Attrezzo studiato per la carteggiatura di tutte le superfici, sia piane che tonde, concave o convesse la particolarità di questo attrezzo che è dotato di aspirazione, piastra di levigatura con velcro®, ottimo l'abbinamento con le nostre carte abrasive in rotoli ANC22511.. dalla P80 a P500 misura 115x25 m, in abbinamento al nostro dispenser AT0200000

Per l'utilizzo su superfici perfettamente piane è già dotato della barra rigida in alluminio che si può togliere per effettuare le altre lavorazioni.

FSB056111DE 115x560 mm
FSB084112DE 115x840 mm
FSB112113DE 115x1120 mm

USALO CON

AT0200000

USALO CON

AT0200000

(vedi pag. 32)

ANC225115..

(vedi pag. 32)

ANC225070..

FSB.....A
BARRA IN ALLUMINIO

ANC250115..

FSB042071 - FSB056111 FSB084112 - FSB112113 FSB194114

LIMA MANUALE FLESSIBILE PER CARTEGGIARE

Attrezzo studiato per la carteggiatura di tutte le superfici, sia piane che tonde, concave o convesse la particolarità di questo attrezzo che è dotato di piastra di levigatura con velcro®, ottimo l'abbinamento con le nostre carte abrasive in rotoli.

ANC250115.. da P80 a P400 misura 115x50 m
ANC225070.. da P80 a P500 misura 70x25 m

FSB04071 70x420 mm
FSB056111 115x560 mm
FSB084112 115x840 mm
FSB112113 115x1120 mm
FSB194114 115x1960 mm

in abbinamento al nostro dispenser AT0200000

Consigliato sulle superfici piane l'utilizzo con la barra rigida in alluminio
FSB042071A - FSB056111A
FSB084112A - FSB112113A FSB196114A

UTENSILI SPECIALI

FS042070E
LIMA ELETTRICA CON ASPIRAZIONE

L'utensile è adatto a levigare le grandi superfici sia piane, tonde, concave e convesse, grazie alla piastra aspirata con attacco velcro®, e l'abbinamento alle nostre carte abrasive in rotoli ANC225070.. dalla P80 a P500 nella misura 70x25 m, avremo il massimo risultato sia in termini di lavorazione che di abbattimento polveri, grazie all'innovativo sistema della carta abrasiva microforata, in abbinamento al nostro dispenser AT0200000

Piastra di levigatura 70x420 mm

Regolazione di velocità da 2000-7600 g/min.

USALO CON

AT0200000

(vedi pag. 32)

ANC225070..

USALO CON

AT0200000

(vedi pag. 32)

ANC225070..

FSB42070A
LEVIGATRICE PNEUMATICA CON ASPIRAZIONE

L'utensile è adatto a levigare le grandi superfici sia piane, tonde, concave e convesse, grazie alla piastra aspirata con attacco velcro®, e l'abbinamento alle nostre carte abrasive in rotoli ANC225070.. dalla P80 a P500 nella misura 70x25 m, avremo il massimo risultato sia in termini di lavorazione che di abbattimento polveri grazie all'innovativo sistema della carta abrasiva microforata, in abbinamento al nostro dispenser AT0200000

Piastra di levigatura 70x420 mm

UTENSILI SPECIALI

LCHUT49324H
LEVIGATRICE RETTANGOLARE HUTCHINS

Levigatrice utilizzata per lavori su ampie superfici, dotata di piastra rettangolare 115x400 mm multiforata velcrata per un'ottima aspirazione, orbita 5 mm particolarmente indicata per il settore nautico. Utensile particolarmente longevo e quasi privo di manutenzione in normali condizioni di utilizzo.

Consigliato da utilizzarsi con il nostro abrasivo in rotoli multiforato

ANC225115.. dalla P80 alla P500
abbinato al nostro dispenser AT0200000

USALO CON

AT0200000

(vedi pag. 32)

ANC225115..

USALO CON

AT0200000

(vedi pag. 32)

ANC225070..

LCHUT04932H
LEVIGATRICE RETTANGOLARE HUTCHINS

Levigatrice rettangolare per l'utilizzo su superfici piane, dotata di piastra aspirata 14 fori 70x400 mm velcrata orbita 5 mm. Utensile particolarmente longevo e quasi privo di manutenzione in normali condizioni di utilizzo.

Consigliato da utlizizzarsi con il nostro abrasivo in rotoli multiforato ANC225070.. dalla P80 alla P500
abbinato al nostro dispenser AT0200000

UTENSILI SPECIALI

ROTOLI ABRASIVI

CODICI GRANE MULTIFORO

ANC22507008 70x25 m P80
ANC22507012 70x25 m P120
ANC22507018 70x25 m P180
ANC22507024 70x25 m P240
ANC22507032 70x25 m P320
ANC22507050 70x25 m P500

ANC22511508 115x25 m P80
ANC22511512 115x25 m P120
ANC22511518 115x25 m P180
ANC22511524 115x25 m P240
ANC22511532 115x25 m P320
ANC22511550 115x25 m P500

NO MULTIFORO

ANC25011504 115x50 m P40
ANC25011506 115x50 m P60
ANC25011508 115x50 m P80
ANC25011512 115x50 m P120
ANC25011518 115x50 m P180
ANC25011522 115x50 m P220
ANC25011524 115x50 m P240
ANC25011532 115x50 m P320
ANC25011540 115x50 m P400

LIME PER CARTEGGIATURA

CODICI BARRE ALLUMINIO

FSB042071A L420 mm
FSB056111A L560 mm
FSB084112A L840 mm
FSB112113A L1120 mm
FSB196114A L1960 mm

SANIFICANTI

220-0003-GL
INDUSTRIAL SURFACE CLEANER CONCENTRATE

Un potente detergente industriale concentrato per superfici, a doppia-azione che combatte macchie, cattivi odori e germi. Questo detergente per superfici al cloruro di ammonio quaternario + alcool, ha un livello adeguato di tensioattivi e detergenti attivi per rompere e sciogliere rapidamente e in sicurezza tutta la natura di grasso e sporco. Compatibilità con più superfici.
Sicuro da usare su qualsiasi superficie lavabile con acqua come pareti, pavimenti, tappeti, tavoli, sedie, controsoffitti, lavandini, cucine, bagni, tessuti, pelle, mobili, interno dei veicoli, vinile, interni delle imbarcazioni, gel-coat etc.

Disponibile nel formato:
GL = 3784 ml

USALO CON



111-0003-UN

ST0180000
CYCLONE PROFESSIONAL CLEANING TOOL

Strumento ideale per l'utilizzo ottimale del prodotto INDUSTRIAL SURFACE. Sfrutta un sistema di nebulizzazione del prodotto che permette di non bagnare le superfici (es. tappezzerie, sedili, etc.) ma le inumidisce solamente. Nuova versione con sistema di nebulizzazione rigido, ruotante su due cuscinetti, che riduce gli attriti, e pertanto il consumo di aria.

SANIFICANTI PER MANI

210-0002-QT
210-0002-GL
HAND SANITIZER GEL

Symplex® Hand Sanitizer Gel contiene idratanti naturali che lasciano le mani lisce evitando che la pelle si secchi. Fragranza al limone e verbena.

Caratteristiche importanti:
Etanolo 70%
Antisettico ad azione rapida
Fragranza al limone e verbena
Contiene idratanti naturali

Disponibile nel formato:
GL = 3784 ml - QT = 946 ml

210-0001-QT
HAND SANITIZER SPRAYABLE

Symplex® Hand Sanitizer, prodotto in accordo con le ultime linee guida FDA e del WHO (World Halth Organization) contiene idratanti naturali che lasciano le mani lisce evitando che la pelle si secchi. Nessuna fragranza aggiunta.

Caratteristiche importanti:
Etanolo 80%
Rapida azione antisettica
Prodotto secondo le linee guida FDA&WHO
Nessuna fragranza aggiunta
Contiene idratanti naturali

Disponibile nel formato:
QT = 946 ml

SOLOFIX

122-0001-GL
SOLOFIX®
ALL PURPOSE CLEANER

Un pulitore potente e versatile e deodorante per tutti i tipi di superficie. La sua azione allontana delicatamente lo sporco dai tappeti, dalla tappezzeria, dal vinile, dalla plastica e persino dalla pelle. Penetra rapidamente per rimuovere inquinanti, oli, macchie, depositi minerali, pellicole e sporco ostinato. Elimina gli odori con un profumo fresco e gradevole. Sicuro sulla maggior parte delle superfici bagnabili. Il SoloFix All Purpose Cleaner grazie alla sua alta concentrazione può essere diluito 1/40. Formula biodegradabile non contiene fosfati e butile. Il Solo Fix All Purpose Cleaner è un prodotto per uso professionale.

Disponibile nel formato:
GL = 3784 ml

USALO CON



111-0003-UN

ST0180000
CYCLONE PROFESSIONAL CLEANING TOOL

Strumento ideale per l'utilizzo ottimale del prodotto INDUSTRIAL SURFACE. Sfrutta un sistema di nebulizzazione del prodotto che permette di non bagnare le superfici (es. tappezzerie, sedili, etc.) ma le inumidisce solamente. Nuova versione con sistema di nebulizzazione rigido, ruotante su due cuscinetti, che riduce gli attriti, e pertanto il consumo di aria.

SOLOFIX

121-0005-GL
SOLOFIX®
XP EXTERIOR WASH DETERGENT

Grazie alla tecnologia all'avanguardia non distrugge la cera o i sigillanti di vernice già presenti sulla macchina e sono formulati con lubrificanti e altri componenti per incapsulare le particelle di sporco e facilitare il risciacquo. Le possibilità di graffi sono minime. Può essere diluito 1/400.

Disponibile nel formato:
GL = 3784 ml

INDICE GENERALE

CODICE	DESCRIZIONE	PAG
111-0003-UN	Edgeless ultra microfiber - Panno in microfibra ultra morbido 16"x24" (40,6x60,9cm)	20-21-22-23-27-33-35
121-0005-GL	Solofix Exterior Detergent 3748ml	36
122-0001-GL	Solofix All Purpose Cleaner 3748ml	35
133-0009-UN	Premium red foam applicator - Applicatore in mobida spugna rossa per cere (2pz)	20-21-22-27
133-0012-UN	Euro Foam Cut - Tampone in spugna da taglio marrone 6" (152mm)	19-22-25
134-0008-UN	Pad Extreme - tampone di lana 100% 7,5" (190,5mm)	19-24
134-0010-UN	Pad Extreme - tampone di lana 100% 6" (152mm)	19-24
170-0001-GGL	Marine Pro ultra boat compound 3784ml-Nera	19
170-0001-GL	Marine Pro ultra boat compound 3784ml-Bianca	19
170-0001-GQT	Marine Pro ultra boat compound 946ml-Nera	19
170-0001-QT	Marine Pro ultra boat compound 946ml- Bianca	19
170-0002-QT	Marine Pro cleaner and WAX 946ml	20
171-0001-PT	Marine Pro professional vinyl protectand 473ml	20
172-0002-QT	Marine Pro boat sealant 946ml	21
173-0001-QT	Marine Pro mako hull cleaner&degreaser 946ml	21
173-0002-QT	Marine Pro mp Power cleaner and deodorizer 946ml	22
174-0001-PT	Marine Pro metal restorer 473ml	22
175-0001-QT	Marine Pro speedy boat detailer w/sprayer 946ml	23
210-0001-QT	Hand sanitizer sprayable 946ml - 80% etanolo	34
210-0002-GL	Hand sanitizer gel 3784ml - 70% etanolo	34
210-0002-QT	Hand sanitizer gel 946ml - 70% etanolo	34
220-0003-GL	industrial surface cleaner concentrate 3784ml	33
AAM1463073F	Kit ripristino vaschetta x art.B1170004000 (3pz)	4
AGF22560018	Rotolo abrasive foam 115x25m P180	15
AGF22560022	Rotolo abrasive foam 115x25m P220	15
AGF22560024	Rotolo abrasive foam 115x25m P240	15
AGF22560028	Rotolo abrasive foam 115x25m P280	15
AGF22560032	Rotolo abrasive foam 115x25m P320	15
AGF22560040	Rotolo abrasive foam 115x25m P400	15
AGF22560050	Rotolo abrasive foam 115x25m P500	15
AGF22560060	Rotolo abrasive foam 115x25m P600	15
AGF22560080	Rotolo abrasive foam 115x25m P800	15
AGP12500020	TNT in fogli abrasivo 115x229 General Purpose (20pz.) Verde	17
AGP21000000	TNT abrasivo in rotoli 115x10m General Purpose-Verde	17
AMF12500020	TNT in fogli abrasivo 115x229 Micro Fine (20pz.) Marrone	17
AMF21000000	TNT abrasivo in rotoli 115x10m Micro Fine - Marrone	17
ANC22507008	Rotolo abrasivo multiforato DyamoondX 70x25m velcrato P80	5-10-11-15-29-30-31
ANC22507012	Rotolo abrasivo multiforato DyamoondX 70x25m velcrato P120	5-10-11-15-29-30-31
ANC22507018	Rotolo abrasivo multiforato DyamoondX 70x25m velcrato P180	5-10-11-15-29-30-31
ANC22507024	Rotolo abrasivo multiforato DyamoondX 70x25m velcrato P240	5-10-11-15-29-30-31
ANC22507032	Rotolo abrasivo multiforato DyamoondX 70x25m velcrato P320	5-10-11-15-29-30-31
ANC22507050	Rotolo abrasivo multiforato DyamoondX 70x25m velcrato P500	5-10-11-15-29-30-31
ANC22511508	Rotolo abrasivo multiforato DyammondX 115x25m velcrato P80	5-29-31
ANC22511512	Rotolo abrasivo multiforato DyammondX 115x25m velcrato P120	5-29-31
ANC22511518	Rotolo abrasivo multiforato DyammondX 115x25m velcrato P180	5-29-31
ANC22511524	Rotolo abrasivo multiforato DyammondX 115x25m velcrato P240	5-29-31
ANC22511532	Rotolo abrasivo multiforato DyammondX 115x25m velcrato P320	5-29-31
ANC22511550	Rotolo abrasivo multiforato DyammondX 115x25m velcrato P500	5-29-31
ANC25011504	Rotolo Abrasivo DyamoondX 115 x 50m no forato velcrato P40	16-29
ANC25011506	Rotolo Abrasivo DyamoondX 115 x 50m no forato velcrato P60	16-29
ANC25011508	Rotolo Abrasivo DyamoondX 115 x 50m no forato velcrato P80	16-29
ANC25011512	Rotolo Abrasivo DyamoondX 115 x 50m no forato velcrato P120	16-29
ANC25011518	Rotolo Abrasivo DyamoondX 115 x 50m no forato velcrato P180	16-29
ANC25011522	Rotolo Abrasivo DyamoondX 115 x 50m no forato velcrato P220	16-29
ANC25011524	Rotolo Abrasivo DyamoondX 115 x 50m no forato velcrato P240	16-29
ANC25011532	Rotolo Abrasivo DyamoondX 115 x 50m no forato velcrato P320	16-29
ANC25011540	Rotolo Abrasivo DyamoondX 115 x 50m no forato velcrato P400	16-29
ANC31521504	Dischi abrasivi DyamoondX D.150 15F. P40 (50pz.)	11-12-16-17
ANC31521506	Dischi abrasivi DyamoondX D.150 15F. P60 (50pz.)	11-12-16-17
ANC31529708	Dischi abrasivi DyamoondX D.150 97F. P80 (100pz.)	11-12-16-17
ANC31529712	Dischi abrasivi DyamoondX D.150 97F. P120 (100pz.)	11-12-16-17
ANC31529715	Dischi abrasivi DyamoondX D.150 97F. P150 (100pz.)	11-12-16-17
ANC31529718	Dischi abrasivi DyamoondX D.150 97F. P180 (100pz.)	11-12-16-17
ANC31529722	Dischi abrasivi DyamoondX D.150 97F. P220 (100pz.)	11-12-16-17
ANC31529724	Dischi abrasivi DyamoondX D.150 97F. P240 (100pz.)	11-12-16-17
ANC31529732	Dischi abrasivi DyamoondX D.150 97F. P320 (100pz.)	11-12-16-17
ANC31529740	Dischi abrasivi DyamoondX D.150 97F. P400 (100pz.)	11-12-16-17
ANC3152974S	Dischi abrasivi DyamoondX D.150 97F. P400 soft (20pz.)	11-12-16-17
ANC31529750	Dischi abrasivi DyamoondX D.150 97F. P500(100pz.)	11-12-16-17
ANC3152975S	Dischi abrasivi DyamoondX D.150 97F. P500(20pz.)	11-12-16-17
ANC31529760	Dischi abrasivi DyamoondX D.150 97F. P600 (100pz.)	11-12-16-17
ANC31529780	Dischi abrasivi DyamoondX D.150 97F. P800 (100pz.)	11-12-16-17

CODICE	DESCRIZIONE	PAG
ANC3152978S	Dischi abrasivi DyamoondX D.150 97F. P800 (20pz)	11-12-16-17
ANE17512512	Fogli abrasivi Extreme DyamoondX 75x125mm P1200 (50pz)	18
ANE17512515	Fogli abrasivi Extreme DyamoondX 75x125mm P1500 (50pz)	18
ANE17512530	Fogli abrasivi Extreme DyamoondX 75x125mm P3000 (50pz)	18
ANE31521512	Dischi abrasivi Extreme DyamoondX D.150 15F. P1200 (25pz)	18
ANE31521515	Dischi abrasivi Extreme DyamoondX D.150 15F. P1500 (25pz)	18
ANE31521520	Dischi abrasivi Extreme DyamoondX D.150 15F. P2000 (25pz)	18
ANE31521525	Dischi abrasivi Extreme DyamoondX D.150 15F. P2500 (25pz)	18
ANE31521530	Dischi abrasivi Extreme DyamoondX D.150 15F. P3000(25pz)	18
AT0030000	Cavalletto multifunzione	3
AT0090000	Supporto aerografi mangetico x3 pistole	4
AT0140000	Carrello levigatura/lucidatura L.1150 x P.500 x H. 1680 (con ruote montate da 120,5mm)	8
AT0140001	Carrello levigatura light L.997 x P. 521 x H.1130,5 (con ruote montate da 120,5mm)	9
AT0200000*	Distributore rotoli abrasivi	5
AT0210000	Arrotolatore tubo aria compressa 12x8 15mt.	9
AUF12500020	TNT in fogli abrasivo 115x229 Ultra Fine (20pz) Grigio	17
AUF21000000	TNT abrasivo in rotoli 115x10m Ultra Fine - Grigio	17
AVF12500020	TNT in fogli abrasivo 115x229 Very Fine (20pz.)Rosso	17
AVF21000000	TNT abrasivo in rotoli 115x10m Very fine- Rosso	17
B117000000	Supporto aerografi magnetico singolo	4
B1170004000	Supporto aerografi singolo	4
B1170007000	Vaschetta pulisci spatole (set 2pcs) €/PZ	4
B1170008000*	Lavagna porta-tamponi	5
B54R560193	Kit 70x198 mm multifunzione 22 fori	10
B55R7712147	Kit disco multifunzione	5-10
B56R0531740	Tampone Fisso 70x400 53 fori	5-11
B63F7R40253	Tampone regolabile 70x400 mm 53 fori	5-11
CMOD1509705	Interfaccia fusion soft D150 97F. 5H. (10pz)	17
CMOD1509710	Interfaccia fusion soft D150 97F. 10H. (10pz)	17
CMODA741227	Tampone bifacciale soft/hard 74x122mm per art. ANE175125..	18
CMOV8152015	Interfaccia soft in microvelcro D150 15F. sp.10mm (10pz)	18
CMOV8152515	Interfaccia soft in microvelcro D150 15F. sp.5mm (10pz)	18
CMOV8153015	Interfaccia soft in microvelcro D150 15F. sp.7mm (10pz)	18
CN0051040	Nastro abrasivo 10 x 330mm al corindone P40 cf 25pz	13
CN0051060	Nastro abrasivo 10 x 330mm al corindone P60 cf 25pz	13
CN0051080	Nastro abrasivo 10 x 330mm al corindone P80 cf 25pz	13
CN0052040	Nastro abrasivo 20 x 520mm al corindone P40 cf 10pz	13
CN0052060	Nastro abrasivo 20 x 520mm al corindone P60 cf 10pz	13
CN0052080	Nastro abrasivo 20 x 520mm al corindone P40 cf 25pz	13
CN005Z1040	Nastro abrasivo 10 x 330mm zirconio P40 cf 25pz.	13

CODICE	DESCRIZIONE	PAG
CN005Z1060	Nastro abrasivo 10 x 330mm zirconio P60 cf 25pz	13
CN005Z1080	Nastro abrasivo 10 x 330mm zirconio P80 cf 25pz	13
CN005Z2040	Nastro abrasivo 20 x 520mm zirconio P40 cf 10pz	13
CN005Z2060	Nastro abrasivo 20 x 520mm zirconio P60 cf 10pz	13
CN005Z2080	Nastro abrasivo 20 x 520mm zirconio P80 cf 25pz	13
CN026165S	Tampone di spugna morbido piano D.165x25h (10pz)	20-21-22-26
CN026180S	Tampone di spugna morbido piano D.180x25h (10pz)	20-21-22-26
CN026200S	Tampone di spugna morbido piano D.200x25h (10pz)	20-21-22-25
FFK042071	Tavola flessibile per stuccare 70x420mm	28
FFK056111	Tavola flessibile per stuccare 115x560mm	28
FFK1000092	Tavola flessibile per stuccare 90x1000mm	28
FFK140093	Tavola flessibile per stuccare 90x1400mm	28
FFK196094	Tavola flessibile per stuccare 90x1960mm	28
FS042070E	Smerigliatrice/lima Flessibile orbitale elettrica 70x420mm	30
FSB042071	Lima manuale flessibile per carteggiare70x420mm	29
FSB042071A	Barra in alluminio per FFK-FSB L.420mm	28-29
FSB056111	Lima manuale flessibile per carteggiare115x560mm	29
FSB056111A	Barra in alluminio per FFK-FSB L.560mm	28-29
FSB056111DE	Lima manuale flessibile per carteggiare aspirata 115x560mm	29
FSB084112	Lima manuale flessibile per carteggiare 115x840mm	29
FSB084112A	Barra in alluminio per FFK-FSB L. 840mm	29
FSB084112DE	Lima manuale flessibile per carteggiare aspirata 115x840mm	29
FSB112113	Lima manuale flessibile per carteggiare 115x1120mm	29
FSB112113A	Barra in alluminio per FFK-FSB L. 1120mm	29
FSB112113DE	Lima manuale flessibile per carteggiare aspirata 115x1120mm	29
FSB196114	Lima manuale flessibile per carteggiare 115x1960mm	29
FSB196114A	Barra in alluminio per FFK-FSB L.1960mm	29
FSB42070A	Smerigliatrice/lima flessibile orbitale pneumatica 70x420mm	30
LCHUT04932H	Levigatrice pneumatica Hutchins 70x420mm	31
LCHUT49324H	Levigatrice pneumatica Hutchins 115x400mm	31
LCVIPERX_03	Levigatrice pneumatica D.150 ViperX orb.3mm (colori T=tiffany-Y=yellow-W=white)#	12-16-17-18
LCVIPERX_05	Levigatrice pneumatica D.150 ViperX orb.5mm (colori T=tiffany-Y=yellow-W=white)#	12-16-17-18
LCVIPERX_08	Levigatrice pneumatica D.150 ViperX orb.8mm (colori T=tiffany-Y=yellow-W=white)#	12-16-17-18

 # Levigatrice ViperX il simbolo _ dopo l'articolo stà ad indicare che dovete inserire la lettera corrispondente al colore scelto per completare l'ordine. ES. LCVIPERXT05
in questo esempio ordinerete una levigatrice color Tiffany orbita 5 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PAG
SPL11520114	Platorello medio M14 D.150 H.12,5mm	19-20-22-24-25-26
SPL1152S014	Platorello soft M14 D150 flex H.12,5mm	19-20-22-24-25-26
SPL1152S114	Platorello soft M14 D150 H.25mm	19-20-22-24-25-26
SPL11820114	Platorello medio M14 D.180 H.12,5mm	19-20-22-24-25-26
SPL1182S014	Platorello soft M14 D178 flex H.12,5mm	19-20-22-24-25-26
ST00100000	Phon industriale	6
ST0050000	Maxi pedana allumino	3
ST0170000	Pistola cordless per sigillanti	12
ST0170001	Batteria di ricambio x Art ST0170000	12
ST0180000	Cyclone professional cleaning tool	33-35
ST0200000*	Rivettatrice cordless	14
ST02000001	Batteria di ricambio per ST02000000	14
ST0370005	Levigatrice elettrica rotorbitale 5mm	11
SVIPER150F1	Platorello fusion per ViperX D.150 97f. medio	12
SVIPER150F2	Platorello fusion per ViperX D.150 97f. soft	12
SVIPER150F3	Platorello fusion per ViperX D.150 97f. hard	12
SW32EL251F1	Platorello fusion electro D150 97f. per levigatrici elettriche medio	11-16-17
SW32EL251F2	Platorello fusion electro D150 97f. per levigatrici elettriche soft	11-16-17
SW32EL251F3	Platorello fusion electro D150 97f. per levigatrici elettriche hard	11-16-17
SW32FU250F1*	Platorello fusion multi fix D150 97f. M8-5/16'' medio	16-17
SW32FU250F2*	Platorello fusion multi fix D150 97f. M8-5/16'' soft	16-17
SW32FU250F3*	Platorello fusion multi fix D150 97f. M8-5/16'' hard	16-17
SWMPFU250F1	Platorello fusion plus D150 97f. M8-5/16'' medio	16-17
SWMPFU250F2	Platorello fusion plus D150 97f. M8-5/16'' soft	16-17
SWMPFU250F3	Platorello fusion plus D150 97f. M8-5/16'' hard	16-17
UP0030000	Levigatrice a nastro 20x520mm	13
UP0040000	Levigatrice a nastro 10x330mm	13
UP0090000	Mini troncatrice	14
UP0100000	Pistola aria terminale in gomma	6
UP0110000	Pistola aria testa piatta	7
UP0120000	Pistola aria con regolazione getto	7
UP0130000	Pistola aria con diffusore	8
UP0140001	Raccordo girevole ''Swivel'' per utensili pneumatici	6-7-8-13-14

** gli articoli con asterisco, sono con un prezzo promozionale fino al 31/12/2020*
per informazioni sulla promozione informati dal tuo rivenditore di zona

VIPERX

DYAMOONDX

FLEXISANDER

Symplex USA

HUTCHINS

Abrex-System®

Via del Viticoltore, 11a
Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) Italia

+39.0542.670827
+39.0542.670184
abrex-system@abrex-system.com
www.abrex-system-tools.com