



# AVALON AIR TOOL CO. LTD. Una fabbrica di pistole a spruzzo professionale che si concentra sempre sulla qualità

1985 - nascita del primo impianto di produzione delle pistole a spruzzo a Taiwan. La nostra R- 21 X ha subito riscosso il parere favorevole di molti clienti.

1994 - abbiamo ottenuto la certificazione ISO 9002 pe il sistema di gestione, questo ci ha permesso acquisire quella certificazione di garanzia di qualità dei nostri prodotti.

1997 - abbiamo ampliato la nostra produzione costruendo un nuovo stabilimento in Cina nel distretto di Luotuo, città di Ningbo, provincia di Zhejiang. Questo nuovo stabilimento produttivo ha permesso di servire i nostri clienti asiatici con più efficienza. Inoltre questo ci ha permesso ed aiutato ad affrontare sempre più la crescente domanda per le nostre pistole a spruzzo, grazie alla buona qualità dei nostri prodotti.

2006 - la fabbrica si trasferisce dalla provincia di Zhejiang, a quella del distretto di Nanhai nella città di Foshan, provincia del Guandong, questo perchè la sempre maggior richiesta dei nostri prodotti da parte di clienti, fa si che venga costruito un nuovo e più ampio stabilimento produttivo, per poter servire più clienti.

2009 - l'attuale Designer/Manager in Cina lascia l'azienda, per intraprendere un percorso sempre con i prodotti Spray, ma anche nel settore industriale di fascia alta. Il nostro Designer ha trascorso ben 5 anni a rivedere i progetti delle pistole, a studiare le nuove tecnologie dei prodotti vernicianti, ma sopratutto a comprendere e a capire le esigenze degli utilizzatori, tutto questo in collaborazione con esperti internazionali. Questo ha permesso al nostro Designer di conoscere ed affinare la gestione della produzione, le tecniche di lavorazione e non ultimo il design generale delle pistole.

2014 - la svolta, riprende uffcialmente l'attività con una nuova denominazione: **Avalon Air Tool CO. LtD.**, di nuovo a Taiwan. La creazione del nuovo marchio Avalon ha permesso di concentrare tutti i nostri sforzi su tutti i mercati, e produrre diversi modelli di pistole a spruzzo per il car refinish ed anche per il settore industriale, per tutte le esigenze dei nostri numerosi clienti.

La nostra qualità assicura ai nostri prodotti l'uniformità della spruzzatura, la maneggevolezza, e le regolazioni, che vanno a competere con i brand più conosciuti a livello internazionale. Pertanto siamo molto fiduciosi che chi sceglie il marchio Avalon, troverà un enorme rapporto costi-prestazioni che valgono sicuramente il valore.



BeyondNova - A50	1
Caratteristiche	1
BeyondNova - A50	2
Codici ricambi	
Codici prodotto	
BeyondNova - A50	
Codici ricambi	
Codici accessori	3
TRI-U	4
Caratteristiche	4
TRI-U	5
Codici prodotto	
Codici ricambi	
TRI-U	
Codici ricambi	
Codici accessori	6
U-20	7
Caratteristiche	7
U-20	8
Codici prodotto	
Codici ricambi	
U-20	
Codici ricambi	_
Codici accessori	
Oution accessori	9

N-1000	10
Caratteristiche	
N-1000	1°
Codici prodotto	
Codici ricambi	11
N-1000	12
Codici ricambi	12
Codici accessori	12
ADATTATORI TAZZE MONOUSO	13
Guida alla selezione degli aerografi	13
ADATTATORI TAZZE MONOUSO	14
Guida alla selezione degli aerografi	14
AMPADE TEST COLORE	15
PANNI ANTIPOLVERE	15
CONTENITORE GRADUATO DI MISCELAZIONE	16
TAZZA FILTRO IN PLASTICA	17
FILTRO IN PLASTICA PER PISTOLE A GRAVITÀ	
SUPPORTI PER AEROGRAFI	
PULIZIA E MANUTENZIONE	



# **BeyondNova - A50**







- Esclusivo Ugello Brevettato a U.
- Design esclusivo per le regolazioni, manopole nere con numerazione bianca per una facile lettura.
- Peso 431 gr.
- Alta efficienza di trasferimento con ventaglio più ampio e uniforme.
- Ottima finitura grazie al nuovo ugello che permette un'eccellente atomizzazione.
- Corpo pistola leggero ed ergonomico.
- Regolazioni facili anche per i mancini.
- Unico Cappello sia per la Base che per il Trasparente.
- Facile la pulizia e manutenzione.

DATI TECNICI	DID- Ø mm	No.	bar	nd/min	Normin	<b>₽</b>			
A50	1.2	BN1	1.5	250	270	*130	270	*150	295
A50	1.3	BN1	1.8	257	300	*180	385	//	//
A50	1.3	BN1	2.0	265	320	*200	370	//	//
A50	1.4	BN1	1.5	255	270	*130	305	*150	320
A50	1.4	BN1	1.8	267	300	*180	370	//	//
A50	1.4	BN1	2.0	279	320	*200	415	//	//
A50	1.5	BN1	1.5	272	270	*130	300	*150	350
A50	1.5	BN1	1.8	300	300	*180	405	//	//
A50	1.5	BN1	2.0	308	320	*200	400	//	//

 $<sup>^{\</sup>star}$  Distanza di spruzzo - ° Raccordo aria G 1/4 - ° Innesto Tazza M 16 x 1,5



# **BeyondNova - A50**

L'aerografo A50 è disponibile in 2 versioni:



scatola di cartone, contenente:

- Pistola A50
- tazza Pc 600ml
- manometro
- kit puliza e chiave universale



Avalon SPRAY GUN

valigetta di plastica, contenente:

- Pistola A50
- manometro pressione aria
- adattatore per tazze monouso
- kit manutenzione
- kit pulizia e chiave universale





## Codici prodotto

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
AT0315012R	A50-BN1	A50 KIT VALIGETTA UG. 1.2 - ROSSA
AT0315013R	A50-BN1	A50 KIT VALIGETTA UG. 1.3 - ROSSA
AT0315014R	A50-BN1	A50 KIT VALIGETTA UG. 1.4 - ROSSA
AT0315012B	A50-BN1	A50 KIT VALIGETTA UG. 1.2 - BLU
AT0315013B	A50-BN1	A50 KIT VALIGETTA UG. 1.3 - BLU
AT0315014B	A50-BN1	A50 KIT VALIGETTA UG. 1.4 - BLU
AT0315012N	A50-BN1	A50 KIT VALIGETTA UG. 1.2 - NERA
AT0315013N	A50-BN1	A50 KIT VALIGETTA UG. 1.3 - NERA
AT0315014N	A50-BN1	A50 KIT VALIGETTA UG. 1.4 - NERA
AT0315013NK	A50-BN1	A50 SCATOLA CARTONE UG. 1.3 - NERA
AT0315014NK	A50-BN1	A50 SCATOLA CARTONE UG. 1.4 - NERA

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE		
AT031A512	A50-BN1	KIT UGELLO - CAPPELLO - AGO 1.2		
AT031A513	A50-BN1	KIT UGELLO - CAPPELLO - AGO 1.3		
AT031A514	A50-BN1	KIT UGELLO - CAPPELLO - AGO 1.4		










# **BeyondNova - A50**

Esploso pistola



#### Codici ricambi

No.	Codice	Descrizione	Q.tà	No.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	9A5080100	Set Cappello Aria	1	10	9A5081000	Ago del Fluido	1
2	9A5080200	Ugello	1	12	9A5081200	Corpo Aerografo	1
3-1	9A50803-1	Premistoppa dell'ago	1	12-1	9A50812-1	Raccordo Connessione Cappello	1
3-2	9A50803-2	Molla del premistoppa	1	12-2	9A50812-2	Guarnizione Tenuta Testa	1
3-3	9A50803-3	Guarnizione ago	1	13	9A5081300	Ingresso Aria	1
4	9A5080400	Dado Premistoppa	1	14	9A5081400	Set Stelo Regolazione Aria	1
5	9A5080500	Gruppo Valvola Regolazione	1	15	9A5081500	Anello di Sicurezza	1
7	9A5080700	Stelo Guida Ago	1	16	9A5081600	Perno Grilletto	1
8	9A5080800	Manopola Regolazione Fluido	1	17	9A5081700	Grilletto	1
8-1	9A50808-1	Guarnizione	1	18	9A5081800	Molla Valvola Aria	1
8-2	9A50808-2	Corpo Valvola	1	19	9A5081900	Valvola Aria	1
8-3	9A50808-3	Vite Manopola Regolazione	3	20	9A5082000	Set Corpo Valvola Aria	1
9	9A5080900	Molla Ago	1	21	9A5082100	Manopola Regolazione Aria	2

CODICE	DESCRIZIONE		
AT0311605	Adattatore per Tazze Monouso Verde		
AT03110000	Tazza PC 600ml		
ATO31ARO8	Manometro Regolazione Aria		





## TRI-U





- Esclusivo Ugello Brevettato a U.
- Atomizzazione Fine ed Uniforme.
- Corpo pistola ergonomico, con solo 380g è tra le più leggere sul mercato.
- Regolazioni facili ed intuitive, grazie ai Pomelli di Colore Verde.
- Unico Cappello sia per la Base che per il Trasparente.
- Ottima anche per applicare il Bagnato su Bagnato.
- Alta efficienza di Trasferimento e minor spreco di materiale.
- Facile la pulizia e manutenzione.

DATI TECNICI	D¶⊅ ⊘mm	No.	bar	nd/min	Normin Normin	₩. Market Marke			
TRI-U	1.2	U	1.5	216	340	*130	275	//	//
TRI-U	1.2	U	1.5	232	340	*150	325	//	//
TRI-U	1.2	U	1.8	247	380	*180	360	//	//
TRI-U	1.2	U	2.0	250	415	*200	400	//	//
TRI-U	1.3	U	1.3	243	310	*100	250	//	//
TRI-U	1.3	U	1.5	324	340	*130	300	//	//
TRI-U	1.3	U	1.5	313	340	*150	330	//	//
TRI-U	1.3	U	1.8	321	380	*180	365	//	//
TRI-U	1.3	U	2.0	330	415	*200	400	//	//

 $<sup>^{\</sup>star}$  Distanza di spruzzo -  $^{\circ}$  Raccordo aria G 1/4 -  $^{\circ}$  Innesto Tazza M 16 x 1,5



## TRI-U

L'aerografo TRI-U è disponibile in versione:



scatola di cartone, contenente:


- Pistola TRI-U
- tazza Pc 600ml
- manometro
- adattatore per tazze monouso
- kit puliza e chiave universale





## Codici prodotto

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
AT0311612	TRI-U	TRI-U IN SCATOLA DI CARTONE UG. 1.2
AT0311613	TRI-U	TRI-U IN SCATOLA DI CARTONE UG. 1.3
AT0311614	TRI-U	TRI-U IN SCATOLA DI CARTONE UG. 1.4




CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE		
AT031TR12	TRI-U	KIT UGELLO - CAPPELLO - AGO 1.2		
AIOSIIRIZ INI-U				
AT031A513	TRI-U	KIT UGELLO - CAPPELLO - AGO 1.3		
AT031A614	TRI-U	KIT UGELLO - CAPPELLO - AGO 1.4		





# TRI-U

Esploso pistola



#### Codici ricambi

No.	Codice	Descrizione	Q.tà	No.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	9TRI80100	Set Cappello Aria	1	10	9TRI81000	Corpo Pistola	1
2	9TRI80200	Ugello	1	12-1	9TRI812-1	Guarnizione Ugello	1
3-1	9TRI803-1	Premistoppa dell'ago	1	12-2	9TRI812-2	Connettore Cappello	1
3-2	9TRI803-2	Guarnizione	1	12-3	9TRI812-3	Guarnizione Tenuta Connettore	1
3-3	9TRI803-3	Molla	1	13	9TRI81300	Ingresso Aria	1
4	9TRI80400	Dado Premistoppa	1	14	9TRI81400	Set Stelo Regolazione Aria	1
5	9TRI80500	Set Regolazione Ventaglio	1	15	9TRI81500	Anello Elastico	1
6	9TRI80600	Guida Regolazione Astina	1	16	9TRI81600	Perno Grilletto	1
7	9TRI80700	Vite Regolazione Ago	1	17	9TRI81700	Grilletto	1
8	9TRI80800	Molla Valvola Aria	1	18	9TRI81800	Molla Valvola Aria	1
8-1	9TRI808-1	Valvola Aria	1	19	9TRI81900	Valvola Aria	1
9	9TRI80900	Astina	1	20	9TRI82000	Set Valvola Aria	1

CODICE	DESCRIZIONE
AT0311605	Adattatore per Tazze Monouso Verde
AT03110000	Tazza PC 600ml
AT031AR08	Manometro Regolazione Aria







## **U-20**





- Esclusivo Ugello Brevettato a U.
- Atomizzazione Fine ed Uniforme.
- Corpo pistola ergonomico, con solo 380g è tra le più leggere sul mercato.
- Regolazioni facili ed intuitive, grazie ai Pomelli di Colore Verde.
- Unico Cappello sia per la Base che per il Trasparente.
- Pistola di alta qualità ottima per l'applicazione della Base.
- Alta efficienza di Trasferimento e minor spreco di materiale.
- Facile la pulizia e manutenzione.

DATI TECNICI	DIID Ømm	No.	o bar	nd/min	Normin	<b>₽</b>			
U-20	1.2	U	1.3	195	300	*100	235	//	//
U-20	1.2	U	1.3	250	300	*130	280	//	//
U-20	1.3	U	1.3	250	300	*100	250	//	//
U-20	1.3	U	1.5	260	340	*100	268	//	//
U-20	1.3	U	1.5	260	340	*130	290	//	//
U-20	1.3	U	1.8	270	370	*100	262	//	//
U-20	1.3	U	1.8	270	370	*130	300	//	//
U-20	1.3	U	2.0	280	400	*100	275	//	//
U-20	1.3	U	2.0	280	400	*130	310	//	//

 $<sup>^{\</sup>star}$  Distanza di spruzzo -  $^{\circ}$  Raccordo aria G 1/4 -  $^{\circ}$  Innesto Tazza M 16 x 1,5



## **U-20**

L'aerografo U-20 è disponibile in versione:



scatola di cartone, contenente:

- Pistola U-20
- tazza Pc 600ml
- manometro
- adattatore per tazze monouso
- kit puliza e chiave universale





## Codici prodotto

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
AT0314012	U-20	U-20 IN SCATOLA DI CARTONE UG. 1.2
AT0314013	U-20	U-20 IN SCATOLA DI CARTONE UG. 1.3




CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
AT031W012	U-20	KIT UGELLO - CAPPELLO - AGO 1.2
<b>ATO31W013</b> U-20		KIT UGELLO - CAPPELLO - AGO 1.3





## **U-20**

Esploso pistola



#### Codici ricambi

No.	Codice	Descrizione	Q.tà	No.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	9U2080100	Set Cappello Aria	1	12	9U2081200	Corpo Pistola	1
2	9U2080200	Ugello	1	13	9U2081300	Ingresso Aria	1
4	9U2080400	Dado Premistoppa	1	14	9U2081400	Set Stelo Regolazione Aria	1
5	9U2080500	Set Regolazione Ventaglio	1	15	9U2081500	Anello Elastico	1
7	9U2080700	Stelo Valvola Aria	1	16	9U2081600	Perno Grilletto	1
8	9U2080800	Guida Regolazione Valvola Aria	1	17	9U2081700	Grilletto	1
8-4	9U20808-4	Vite Regolazione Valvola	1	18	9U2081800	Molla Valvola Aria	1
9	9U2080900	Ago del Fluido	1	19	9U2081900	Valvola Aria	1
10	9U2081000	Vite Regolazione Ago	1	20	9U2082000	Sede Valvola Fluido	1

CODICE	DESCRIZIONE
AT0311605	Adattatore per Tazze Monouso Verde
AT03110000	Tazza PC 600ml
ATO31ARO8	Manometro Regolazione Aria







## W-1000





- Pistola professionale di alta qualità ottima per l'applicazione dei fondi isolanti.
- Minimo spreco di materiale grazie alla tecnologia LVMP.
- Atomizzazione Fine ed Uniforme.
- Corpo Pistola ergonomico, per una facile impugnatura.
- Consumo di aria abbastanza contenuto.
- Adatta anche per il Wet no Wet (1.5 mm).
- Regolazioni semplici.
- Overspray minimo.
- Facile la pulizia e manutenzione.

DATI TECNICI	DID- O mm	No.	Ş bar	<b>Mo</b> mé/min	No min				
W-1000	1.5	15	2.0	263	255	*180	300	//	//
W-1000	1.7	17	2.0	330	345	*180	280	//	//

<sup>\*</sup> Distanza di spruzzo - ° Raccordo aria G 1/4 - ° Innesto Tazza M 16 x 1,5



## W-1000

L'aerografo W-1000 è disponibile in versione:



scatola di cartone, contenente:

- Pistola W-1000
- tazza Pc 600ml
- manometro
- kit puliza e chiave universale

## Codici prodotto

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
AT0311015	W-1000	W-1000 IN SCATOLA DI CARTONE UG. 1.5
AT0311017	W-1000	W-1000 IN SCATOLA DI CARTONE UG. 1.7



CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE		
<b>ATO31W115</b> W-1000		KIT UGELLO - CAPPELLO - AGO 1.5		
AT031W117 W-1000		KIT UGELLO - CAPPELLO - AGO 1.7		








## W-1000

Esploso pistola





#### Codici ricambi

No.	Codice	Descrizione	Q.tà	No.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	9W1080100	Set Cappello Aria	1	12-2	9W10812-2	Perno Valvola Aria	1
2	9W1080200	Ugello	1	13	9W1081300	Ingresso Aria	1
2-1	9W10802-1	Guarnizione Ugello	1	14	9W1081400	Regolatore Valvola Aria	1
3-1	9W10803-1	Dado Premistoppa	1	15	9W1081500	Anello Elastico	2
3-2	9W10803-2	Molla	1	16	9W1081600	Perno Grilletto	1
4	9W1080400	Guarnizione Ago	1	16-1	9W10816-1	Guarnizione Perno Grilletto	1
5	9W1080500	Valvola di Regolazione	1	16-2	9W10816-2	Perno Valvola Aria	1
8-1	9W10808-1	Ghiera Regolazione Fluido	1	17	9W1081700	Grilletto	1
8-2	9W10808-2	Manopola Regolazione Fluido	1	18	9W1081800	Molla Valvola Aria	1
9	9W1080900	Molla Fluido	1	19	9W1081900	Guarnizione Valvola Aria	1
10	9W1081000	Ago Fluido	1	20	9W1082000	Set Valvola Aria	1
12	9W1081200	Corpo Pistola	3	21	9W1082100	Filtro	1
12-1	9W10812-1	Guarnizione Cappello	1				

CODICE	DESCRIZIONE
AT0311605	Adattatore per Tazze Monouso Verde
AT03110000	Tazza PC 600ml
ATO31ARO8	Manometro Regolazione Aria





## **ADATTATORI TAZZE MONOUSO**



cod. ATO311601 M 16 \* 1.5 FEMMINA FEMALE



cod. ATO311602 3/8 MASCHIO MALE



cod. **ATO311604**1/4 **MASCHIO MALE** 



cod. ATO311605 M16 \* 1.5 QCC MASCHIO MALE

per l'utilizzo vedi tabella specifica: Guida alla Selezione degli Aerografi

Guida alla selezione degli aerografi								
MARCA	MODELLO	COD ABREX	PASSO					
AIR GUNSA	AZ3 HTE2 / AZ 5 / AZ30 HTE / AZ40 HTE	AT0311604	1/4 MASCHIO	ROSSO				
ANI	BLACK-S H2 TMD1 / BLACK-S TMD1 / BLACK-S / F160-S H2 TMD1 / F160-S TMD1 / F160-S / F-160 PLUS-S / AT LUX-S / AT-S / F1-N-S / F1- N-SUPER -S / RV-S	AT0311602	3/8 MASCHIO	BLU				
ASTURO	ECO-S / ECO-SX	AT0311601	M16x1,5 FEMMINA	NEUTRO				
DEWILBISS	PRI PRO/ DV1 / GTI / GTI PRO / GFV / FLG4 / GFHV 510 / GFHV-510 / GTI PRO SERIES / GTI MILLENNIM / EXL620-G / GFG-516-517-518-670 PLUS / FLG 615-635-643-645-648-651G-653G-691-695- 671 / GFG-5 / CVI620G / 620GW / GTI 600G / GTI 625 WATERBORNE / GTIW WATERBORNE / JGA 535G / JGA 635G / PRI 601G PRIMER	AT0311602	3/8 MASCHIO	BLU				
IWATA	W 400 / WR 400 / W 400 LV / LPA 94 / VXL 949 / PRIMER GUN / LPH 400 (LV, LVB, LVX) / LPH 440 / VX9129	AT0311601	M16x1,5 FEMMINA	NEUTRO				
IWATA	SUPERNOVA WS400/ LS 400 / W300 / LPH300	AT0311604	1/4 MASCHIO	ROSSO				
SATA	SATA JET 2000 HVLP QCC / SATA JET RP QCC / SATA LM 2000 HVLP / RRP/ SATA KLC HVLP/ KLC P- SATA JET 90	AT0311605	M16x1,5 MASCHIO QCC	VERDE				
SATA	SATA JET B NR 92- NR 95 HVLP	AT0311601	M16x1,5 FEMMINA	NEUTRO				
SATA	JET-3000 / 4000/ RP / HVLP / JET-100 BF / X5500 PHASER / X 5500 / JET 10008 / JET 1500 B / MINI JET 4400 / JET 10008 LIGNUM 3 / JET 5000 B / JET 100 B	AT0311605	M16x1,5 MASCHIO QCC	VERDE				
STAR	III	AT0311601	M16x1,5 FEMMINA	NEUTRO				
WALCOM	SUCTION GUN	AT0311602	3/8 MASCHIO	BLU				
WALCOM	GENESI 360 HTE / GENESI 360 LIGHT HVLP/ GENESI 360 LIGHT GEO / GENESI TOP LINE HTE S/ GENENSI TOP LINE HVLP S/ GENESI TOP LINE GEO S / SLIM KOMBAT HTE S/ SLIM KOMBAT HVLP S	AT0311605	M16x1,5 MASCHIO QCC	VERDE				
WALCOM	GENESI TOP LINE HTE SP / GENESI TOP LINE HVLP SP/ GENESI TOP LINE GEO SP	AT0311604	1/4 MASCHIO	ROSSO				



## **ADATTATORI TAZZE MONOUSO**

## cod.

## AT031160K

il Kit è composto da 5 pcs per modello tot. 20 adattatori



cod. ATO311601 M 16 \* 1.5 FEMMINA FEMALE



cod. AT0311602 3/8 MASCHIO MALE



cod. AT0311604 1/4 MASCHIO MALE



cod.
AT0311605
M16 \* 1.5
QCC
MASCHIO
MALE

per l'utilizzo vedi tabella specifica: Guida alla Selezione degli Aerografi

Guida alla se	lezione degli aerografi			
MARCA	MODELLO	COD ABREX	PASSO	
AIR GUNSA	AZ3 HTE2 / AZ 5 / AZ30 HTE / AZ40 HTE	AT0311604	1/4 MASCHIO	ROSSO
ANI	BLACK-S H2 TMD1 / BLACK-S TMD1 / BLACK-S / F160-S H2 TMD1 / F160-S TMD1 / F160-S / F-160 PLUS-S / AT LUX-S / AT-S / F1-N-S / F1- N-SUPER -S / RV-S	AT0311602	3/8 MASCHIO	BLU
ASTURO	ECO-S / ECO-SX	AT0311601	M16x1,5 FEMMINA	NEUTRO
DEWILBISS	PRI PRO/ DV1 / GTI / GTI PRO / GFV / FLG4 / GFHV 510 / GFHV-510 / GTI PRO SERIES / GTI MILLENNIM / EXL620-G / GFG-516-517-518-670 PLUS / FLG 615-635-643-645-648-651G-653G-691-695- 671 / GFG-5 / CVI620G / 620GW / GTI 600G / GTI 625 WATERBORNE / GTIW WATERBORNE / JGA 535G / JGA 635G / PRI 601G PRIMER	AT0311602	3/8 MASCHIO	BLU
IWATA	W 400 / WR 400 / W 400 LV / LPA 94 / VXL 949 / PRIMER GUN / LPH 400 (LV, LVB, LVX) / LPH 440 / VX9129	AT0311601	M16x1,5 FEMMINA	NEUTRO
IWATA	SUPERNOVA WS400/ LS 400 / W300 / LPH300	AT0311604	1/4 MASCHIO	ROSSO
SATA	SATA JET 2000 HVLP QCC / SATA JET RP QCC / SATA LM 2000 HVLP / RRP/ SATA KLC HVLP/ KLC P- SATA JET 90	AT0311605	M16x1,5 MASCHIO QCC	VERDE
SATA	SATA JET B NR 92- NR 95 HVLP	AT0311601	M16x1,5 FEMMINA	NEUTRO
SATA	JET-3000 / 4000/ RP / HVLP / JET-100 BF / X5500 PHASER / X 5500 / JET 10008 / JET 1500 B / MINI JET 4400 / JET 10008 LIGNUM 3 / JET 5000 B / JET 100 B	AT0311605	M16x1,5 MASCHIO QCC	VERDE
STAR	III	AT0311601	M16x1,5 FEMMINA	NEUTRO
WALCOM	SUCTION GUN	AT0311602	3/8 MASCHIO	BLU
WALCOM	GENESI 360 HTE / GENESI 360 LIGHT HVLP/ GENESI 360 LIGHT GEO / GENESI TOP LINE HTE S/ GENENSI TOP LINE HVLP S/ GENESI TOP LINE GEO S / SLIM KOMBAT HTE S/ SLIM KOMBAT HVLP S	AT0311605	M16x1,5 MASCHIO QCC	VERDE
WALCOM	GENESI TOP LINE HTE SP / GENESI TOP LINE HVLP SP/ GENESI TOP LINE GEO SP	AT0311604	1/4 MASCHIO	ROSSO



## **LAMPADE TEST COLORE**



cod. AT0190001



cod. ATO190002



## **PANNI ANTIPOLVERE**



cod. 810000010



cod. 810000015





## **CONTENITORE GRADUATO DI MISCELAZIONE**







CODICE	CAPACITÀ	Q.TÀ PER CF.	TIPOLOGIA
B840000385	385ml	200*	TAZZA
B84000C0385	385	200*	COPERCHIO
B840000750	750ml	200*	TAZZA
B84000C0750	750	200*	COPERCHIO
B8400001400	1400ml	200*	TAZZA
B84000C1400	1400	200*	COPERCHIO
B8400002300	2300ml	100*	TAZZA
B84000C2300	2300	100*	COPERCHIO

<sup>\*</sup> vendita minima 1 cf e suoi multipli



## TAZZA FILTRO IN PLASTICA



CODICE	FILTRAGGIO	Q.TÀ PER CF.	MICRON
B840000010	2000 maglie	100*	150my
B8400100010	5000 maglie	100*	90my
B8400200010	10000 maglie	100*	60my

<sup>\*</sup> vendita minima 1 cf e suoi multipli

## FILTRO IN PLASTICA PER PISTOLE A GRAVITÀ



CODICE	FILTRAGGIO	Q.TÀ PER CF.	MICRON
B880000010	576 maglie	100*	250my

<sup>\*</sup> vendita minima 1 cf e suoi multipli

## **SUPPORTI PER AEROGRAFI**





CODICE	DESCRIZIONE	Q . T À PER CF.	COLORE
B1170000000*	Supporto Aerografo Singolo Magnetico	1	Rosso
B1170004000	Supporto Aerografo Singolo da Banco	1	Rosso
AT0090000*	Supporto Aerografo Magnetico (per 3 aerografi)	1	Rosso
ZAT00902**	Magnete Neodimio M6 - Ø 35 mm	4	//
ZAT00903**	Dado Esagonale per Magnete M6	4	//

- \* I Supporti sono già comprensivi di magneti
- \*\* Magnete e Dado acquistabili separatamente come ricambio





#### TABELLA DI COMPATIBILITÀ **NBR EPDM** ACIDO ACETICO (max 20%) ACIDO CLORIDRICO (max 30%) ACIDO FLUORIDRICO (max 20%)

## **PULIZIA E MANUTENZIONE**



**Guarnizione NBR** 

cod. ST0420000\*



cod. ST0420001\*

Pompa a Pressione, disponibile in 3 **Guarnizione EPDM** diverse configurazione di Guarnizione. Da utilizzarsi con Diluenti, antisiliconi,


Capacità 1800ml.




**Guarnizione VITON** 

cod. ST0420002\*

\* vendita minima 5 Pc e suoi multipli







Abrex-System-Tools, consiglia di effettuare sempre un test preliminare dei prodotti

in questione (incluse le guarnizioni), per verificare la compatibilità con il

Le informazioni contenute nel presente sono solo a titolo informativo.













# **Abrex-System®**

Via del Viticoltore, 11a Loc. Poggio Piccolo 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) Italia



+39.0542.670827



+39.0542.670184



abrex-system@abrex-system.com



www.abrex-system-tools.com